

金沢屋 住宅用網戸 M型・G型用 製作指図書(注文書) 1枚目

発注日： 年 月 日

店舗名： 店

住所： 〒

TEL：

物件名：

希望納期： 月 日 ※工場の状況によっては対応できない場合がございます。

※注意事項については別紙ご参照下さい。

※サッシ・防虫網・中棧・○枚建ては該当するものに○をつけて下さい。

1	サッシ型	M型	G型	シルバー	ブラック	ブロンズ	ホワイト		
	防虫網	18	24	30	ナシ	グレー	ブラック		
	H右		mm	H中		mm	H左		mm
	W出来寸			mm					
	中棧	あり	なし	中棧位置		mm			
	隙間上		mm	上レール		mm	フレ止	跨がせ	外付け
	隙間下		mm	下レール		mm	戸車	跨がせ	外付け
	○枚建て	2枚建	4枚建	数量		枚	※隙間が6mmまたは外付希望の時○をつけて下さい。		

2	サッシ型	M型	G型	シルバー	ブラック	ブロンズ	ホワイト		
	防虫網	18	24	30	ナシ	グレー	ブラック		
	H右		mm	H中		mm	H左		mm
	W出来寸			mm					
	中棧	あり	なし	中棧位置		mm			
	隙間上		mm	上レール		mm	フレ止	跨がせ	外付け
	隙間下		mm	下レール		mm	戸車	跨がせ	外付け
	○枚建て	2枚建	4枚建	数量		枚	※隙間が6mmまたは外付希望の時○をつけて下さい。		

【注意】

納品後3日以内に検品をお願いいたします。

不良箇所等については期間外の対応はお受けいたしかねますのでご了承ください。

金沢屋 住宅用網戸 M型・G型用 製作指図書(注文書) 2枚目以降 /

店舗名： _____ 店

物件名： _____

※注意事項については別紙ご参照下さい。

※サッシ・防虫網・中棧・〇枚建ては該当するものに〇をつけて下さい。

サッシ型	M型	G型	シルバー	ブラック	ブロンズ	ホワイト		
防虫網	18	24	30	ナシ	グレー	ブラック		
H右		mm	H中		mm	H左		mm
W出来寸			mm					
中棧	あり	なし	中棧位置		mm			
隙間上		mm	上レール		mm	フレ止	跨がせ	外付け
隙間下		mm	下レール		mm	戸車	跨がせ	外付け
〇枚建て	2枚建	4枚建	数量		枚	※隙間が6mmまたは外付希望の時〇をつけて下さい。		

サッシ型	M型	G型	シルバー	ブラック	ブロンズ	ホワイト		
防虫網	18	24	30	ナシ	グレー	ブラック		
H右		mm	H中		mm	H左		mm
W出来寸			mm					
中棧	あり	なし	中棧位置		mm			
隙間上		mm	上レール		mm	フレ止	跨がせ	外付け
隙間下		mm	下レール		mm	戸車	跨がせ	外付け
〇枚建て	2枚建	4枚建	数量		枚	※隙間が6mmまたは外付希望の時〇をつけて下さい。		


サッシ型	M型	G型	シルバー	ブラック	ブロンズ	ホワイト		
防虫網	18	24	30	ナシ	グレー	ブラック		
H右		mm	H中		mm	H左		mm
W出来寸			mm					
中棧	あり	なし	中棧位置		mm			
隙間上		mm	上レール		mm	フレ止	跨がせ	外付け
隙間下		mm	下レール		mm	戸車	跨がせ	外付け
〇枚建て	2枚建	4枚建	数量		枚	※隙間が6mmまたは外付希望の時〇をつけて下さい。		

【注意】

納品後3日以内に検品をお願いいたします。

不良箇所等については期間外の対応はお受けいたしかねますのでご了承ください。

金沢屋新調網戸 補足資料 (※発注時FAX不要)



【注意事項】

郵便番号・都道府県 は必須項目ですので記入漏れがないようにお願いします。

採寸・記入について

①サッシ型・色・防虫網・中棧・○枚建ては該当するものに○をつけて下さい。

②H (高さ) はレール間 (右端・中央・左端) をそれぞれ採寸してください。

※それぞれが同じ数値でも記入をしてください。

③W (幅) は出来寸にて採寸ください。

④ (Hの出来寸1200mm以上) で (なし) の場合、【MG型】となります。

※MG型…横棧M型、縦棧G型のタイプ 縦棧が太いので通常のM型より反りにくい。

中棧が (あり) の場合、網戸の下部から中棧の中心を採寸してください。

中棧の位置の記入が (中央) または、(未記入) の場合は【中央】に取付となります。

⑤レールとの隙間、取りついているレールの高さ (長さ) 上下それぞれ記入してください。

隙間6mmの時は跨がせ、外付けどちらでも対応可能です。必ず発注書に○をつけて下さい。

隙間6mm未満の場合はフレ止・戸車が外付けになります。

外付け仕様で下レールが6mm以下の場合、戸車ガイドの現地加工が必要となります。

⑥必須項目が未記入、特殊タイプ指定で詳細が不明、また採寸していない場合は製作をお断りさせていただきます。

★物件名の欄に建物の名前等、希望納期の記載をお願い致します。

(※繁忙期には納期の御希望に添えない場合もございますのでご了承ください。)

⑦必要に応じて現地の写真を添付、細かい採寸をお願い致します。

納品する商品について

⑧納品形態は完成品のみとなります。※枠がバラしてある状態の発送は行っておりません。

⑨納期：最終的なサイズ、仕様が決定してからのご案内となります。

その他

⑩30メッシュはW910mmで張れる範囲での製作となります。

⑪玄関等でG型を使用される場合、鍵の形状によっては (網戸が干渉する為) 取付不可の場合があります。

⑫サッシの形状によっては現地での加工が必要になる場合がございます。

(框を切り欠く・振れ止めの溝を削って広げる・金具のツメを曲げるなど)

⑬既存の網戸を測った寸法で製作をしても、正確に納まらない可能性があります。

また、製作会社ごとに形状や納まり方が違う為、納まりが変わる場合があります。

⑭4枚建ての場合、サッシに張られるラベルには本体の寸法を明記し召し合わせの寸法は含みません。